

Рангирање вероватноће избијања епидемије Stolbur фитоплазме и потенцијалног негативног утицаја на пољопривредну производњу

ВЕРОВАТНОЋА ИЗБИЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНИХ STOLBUR ФИТОПЛАЗМОМ		
НИВО	ОПИС	ВРЕДНОСТ
НЕВЕРОВАТНО	Ретко могућа појава	1
МАЛО ВЕРОВАТНО	Мала могућност спорадичне појаве	2
МОГУЋЕ	Врло могућа појава	3
ВРЛО ВЕРОВАТНО	Врло честа или континуирана појава	4

УТИЦАЈ ЕПИДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНИХ STOLBUR ФИТОПЛАЗМОМ		
НИВО	ОПИС	ВРЕДНОСТ
ПРИХВАТЉИВО	Безначајан утицај без последица	1
ТОЛЕРАНТНО	Минималан утицај са малим последицама	2
НЕПОЖЕЉНО	Умерен утицај са значајним последицама	3
НЕТОЛЕРАНТНО	Висок утицај са критичним последицама	4

Рангирање, вредност и мере управљања ризицима избијања епидемије Stolbur фитоплазме

НИВО РИЗИКА	ВРЕДНОСТИ РИЗИКА	МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
НИЗАК	1-3	Нису потребне мере
СРЕДЊИ	4-6	Надзор производње обавезан. Мере нису нужно увек потребне.
ВИСОК	8-12	Обавезне мере
ЕКСТРЕМНИ	16	Мере нису довољне. Друге усеве изабрати или начин гајења.

Матрица процене и рангирања ризика избијања епидемије биљних болести проузрокованих Stolbur фитоплазмом

Вероватноћа избијања епидемије Stolbur фитоплазме

НЕВЕРОВАТНО
(1)

МАЛО
ВЕРОВАТНО
(2)

МОГУЋЕ
(3)

ВРЛО
ВЕРОВАТНО
(4)

ПРИХВАТЉИВО
(1)

НИЗАК
1

НИЗАК
2

НИЗАК
3

СРЕДЊИ
4

ТОЛЕРАНТНО
(2)

НИЗАК
2

СРЕДЊИ
4

СРЕДЊИ
6

ВИСОК
8

НЕПОЖЕЉНО
(3)

НИЗАК
3

СРЕДЊИ
6

ВИСОК
9

ВИСОК
12

НЕТОЛЕРАНТНО
(4)

СРЕДЊИ
4

ВИСОК
8

ВИСОК
12

ЕКСТРЕМНИ
16

Утицај епидемије Stolbur
фитоплазме