

Rangiranje verovatnoće izbijanja epidemije Stolbur fitoplazme i potencijalnog negativnog uticaja na poljoprivrednu proizvodnju

VEROVATNOĆA IZBIJANJA EPIDEMIJE BOLESTI IZAZVANIH STOLBUR FITOPLAZMOM

nivo	opis	vrednost
NEVEROVATNO	Retko moguća pojava	1
MALO VEROVATNO	Mala mogućnost sporadične pojave	2
MOGUĆE	Vrlo moguća pojava	3
VRLO VEROVATNO	Vrlo česta ili kontinuirana pojava	4

UTICAJ EPIDEMIJE BOLESTI IZAZVANIH STOLBUR FITOPLAZMOM

nivo	opis	vrednost
PRIHVATLJIVO	Beznačajan uticaj bez posledica	1
TOLERANTNO	Minimalan uticaj sa malim posledicama	2
NEPOŽELJNO	Umeren uticaj sa značajnim posledicama	3
NETOLERANTNO	Visok uticaj sa kritičnim posledicama	4

Rangiranje, vrednost i mere upravljanja rizicima izbijanja epidemije Stolbur fitoplazme

Nivo rizika	Vrednosti rizika	Mere za upravljanje rizicima
NIZAK	1-3	nisu potrebne mere
SREDNJI	4-6	nadzor proizvodnje obavezan mere nisu uvek nužno potrebne
VISOK	8-12	obavezne mere
EKSTREMNI	16	mere nisu dovoljne; druge useve izabrati ili način gajenja

Matrica procene i rangiranja rizika izbivanja epidemije biljnih bolesti prouzrokovanih Stolbur fitoplazmom

Verovatnoća izbivanja epidemije Stolbur fitoplazme

NEVEROVATNO
(1)

MALO
VEROVATNO
(2)

MOGUĆE
(3)

VRLO
VEROVATNO
(4)

Uticaj epidemije Stolbur fitoplazme

PRIHVATLJIVO
(1)

NIZAK
1

NIZAK
2

NIZAK
3

SREDNJI
4

TOLERANTNO
(2)

NIZAK
2

SREDNJI
4

SREDNJI
6

VISOK
8

NEPOŽELJNO
(3)

NIZAK
3

SREDNJI
6

VISOK
9

VISOK
12

NETOLERANTNO
(4)

SREDNJI
4

VISOK
8

VISOK
12

EKSTREMNI
16